

EXKLUZÍVNA PONUKA

SPRCHOVÉ KÚTY A ZÁSTENY S ANTIPLAKOVOU ÚPRAVOU SKLA AQUAPERLE
VANIČKY Z LIATEHO MRAMORU/PLASTOVÉ A NEREZOVÉ ŽLABY



AQUAPERLE
SA ŠTANDARDNE
DODÁVA NA
VŠETKÝCH SKLÁCH
SANSWISS

Prednosti Aquaperle:

- Menej usadenín vodného kameňa a nečistôt
- Jednoduché čistenie
- Sklenené zásteny vydržia dlhšie čisté

GRÁTIS

Pri objednávke setu sprchovací kút WALK-IN EASY alebo ANNEA s vaničkou a sifónom z katalógu Exkluzívna ponuka 2020/21 dostane zákazník bezplatne 1 ks čistiaci prostriedok **Glass cleaner v hodnote 19,20 EUR.**



Pri objednávke setu sprchovací kút SOLINO, VALEA alebo OCELIA s vaničkou a sifónom z katalógu Exkluzívna ponuka 2020/21 dostane zákazník bezplatne 1 ks praktickú stierku **SanSwiss v hodnote 6,- EUR.** Potrebne uviesť v objednávke!



Rozšírená ponuka vaničiek z liateho mramoru, tovar skladom

katalóg cenník 2020/2021

Uvedené ceny sú malobchodné ceny s DPH. **Položky označené červenou farbou sa držia skladom.** Medzipredaj vyhradený. Platnosť cien od 15. 6. 2020.

Váš predajca:

EDEN SK s.r.o.
www.edenmalacky.sk




WALK-IN EASY / Bočná stena samostatná s vyrovnávacím profilom, aluchróm, číre sklo

8 mm bezpečnostné sklo, vrátane stabilizačnej vzpery 1 250 mm (možnosť skrátiť), celková výška vrátane stabilizačnej vzpery 2017 mm, možno namontovať vpravo i vľavo




- SAFETY GLASS 8 mm** 8 mm bezpečnostné sklo
- 1** Číre sklo
- Standard 2000 mm** Výška 2000 mm (celková výška vrátane stabilizačnej vzpery 2017 mm)
- Možnosť montovať ako pravé alebo ľavé**
- AQUA PERLE** Antiplaková úprava Aquaperle
- EN 14428:2008+A1** Spĺňa normu na sprchové zásteny EN 14428:2008+A1

← STR4P



Montáž vľavo



Montáž vpravo

WALK-IN EASY – Štandardné rozmery, výška 2000 mm, 8 mm číre bezpečnostné sklo

Šírka	Typ	Šírka	Farba	Sklo	Cena
	Kód	Rozmery	50 = Aluchróm	07 = sklo číre	v EUR
900	STR4P	090	50	07	416,-
1000	STR4P	100	50	07	434,-
1100	STR4P	110	50	07	451,-
1200	STR4P	120	50	07	468,-
1300	STR4P	130	50	07	486,-
1400	STR4P	140	50	07	503,-
1500	STR4P	150	50	07	519,-
1600	STR4P	160	50	07	536,-

Prestaviteľné šírky a príslušenstvo

	Šírka	Prestaviteľná šírka Bočná stena (od múru k hrane skla) (-15 mm; +5 mm)
Štandardné rozmery	900	885 – 905
	1000	985 – 1005
	1100	1085 – 1105
	1200	1185 – 1205
	1300	1285 – 1305
	1400	1385 – 1405
	1500	1485 – 1505
	1600	1585 – 1605



Technické parametre, prestavné šírky a ostatné detaily viď katalóg SanSwiss, séria Walk-In Easy, strana 297

Priklad objednávacieho kódu: STRP4P 0800 50 07

STRP4P 0800 50 07 = WALK-IN EASY sprchovací kút, výška 2000 mm, šírka 800 mm, aluchróm, číre sklo



Červeným označené položky držíme skladom,
čiernym označené položky expedované do 4 – 5 týždňov.

ANNEA

AN1C / Jednokrídlové dvere do niky alebo s bočnou stenou, aluchróm, číre sklo

6 mm bezpečnostné sklo, pánty so zdvihovým mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla, otváranie iba von, magnetické tesnenie.



↑ AN1CG + AN1CD



6 mm bezpečnostné sklo



Číre sklo



Štandardná výška 2000 mm



Max. šírka 1200 mm



Jednoduchšie čistenie vďaka integrovaným pántom



Antiplaková úprava Aquaperle



Spĺňa normu na sprchové zásteny EN 14428:2008+A1



AN1C – výška 2 000 mm

Šírka celková	Šírka vstupu	Typ	Pánty	Šírka	Farba	Sklo	Cena
		Kód	G=vľavo D=vpravo	Rozmery	50 = Aluchróm	07 = sklo číre	v EUR
800	695	AN1C	G	0800	50	07	429,-
		AN1C	D	0800	50	07	429,-
900	795	AN1C	G	0900	50	07	439,-
		AN1C	D	0900	50	07	439,-
1000	895	AN1C	G	1000	50	07	459,-
		AN1C	D	1000	50	07	459,-

Pri objednaní samostatných dverí do niky je nutné objednať nástenný profil, viď str. 7.

ANT – Bočná stena v 90°, Štandardné rozmery – výška 2000 mm, 6 mm bezpečnostné sklo, magnetické tesnenie, vrátane rohovej vzpery

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo	Cena
		Kód	Rozmery	50 = Aluchróm	07 = sklo číre	v EUR
800	2 000	ANT	0800	50	07	289,-
900	2 000	ANT	0900	50	07	299,-
1000	2 000	ANT	1000	50	07	319,-
1200	2 000	ANT	1200	50	07	339,-

Príklad objednávacieho kódu:


AN1C 0900 50 07 = ANNEA jednokrídlové dvere, pánty vľavo, výška 2000 mm, šírka 900 mm, aluchróm, číre sklo

Prestaviteľné šírky a príslušenstvo nájdete na strane 7.


Uvedené ceny sú doporučené maloobchodné ceny v EUR vrátane DPH.





↑ AN1CG + ANT



AN1CG + V.ANE.50



AN1CG + ANT



AN1CG + ANT
+ SMGA.50.1500

AN13 / Jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine do niky alebo s bočnou stenou, aluchróm, čire sklo

6 mm bezpečnostné sklo, pánty so zdvihovým mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla, otváranie iba von, magnetické tesnenie, vrátane rohovej vzpery.



- SAFETY GLASS 6 mm** 6 mm bezpečnostné sklo
- 1** Čire sklo
- Standard 2000 mm** Štandardná výška 2000 mm
- Maximum 1200 mm** Max. šírka 1200 mm

- Jednoduchšie čistenie vďaka integrovaným pántom**
- AQUA PERLE** Antiplaková úprava Aquaperle
- EN 14428:2008+A1** Spĺňa normu na sprchové zásteny



↑ AN13G + ANT

AN13 – výška 2 000 mm

Šírka celková	Šírka dveri	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Typ	Pánty	Šírka	Farba	Sklo	Cena
				Kód	G=vľavo D=vpravo	Rozmery	50 = Aluchróm	07 = sklo čire	v EUR
900	603	560	297	AN13	G	0900	50	07	439,-
				AN13	D	0900	50	07	439,-
1000	703	660	297	AN13	G	1000	50	07	459,-
				AN13	D	1000	50	07	459,-
1100	753	710	347	AN13	G	1100	50	07	485,-
				AN13	D	1100	50	07	485,-
1200	803	760	397	AN13	G	1200	50	07	489,-
				AN13	D	1200	50	07	489,-

Pri objednaní samostatných dverí do niky je nutné objednať nástenný profil, viď str. 7.

ANT – Bočná stena v 90°, štandardné rozmery – výška 2000 mm, 6 mm bezpečnostné sklo, magnetické tesnenie, vrátane rohovej vzpery


Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo	Cena
		Kód	Rozmery	50 = Aluchróm	07 = sklo čire	v EUR
800	2 000	ANT	0800	50	07	289,-
900	2 000	ANT	0900	50	07	299,-
1000	2 000	ANT	1000	50	07	319,-
1200	2 000	ANT	1200	50	07	339,-

Priklad objednávacieho kódu: ANT 0900 50 07

ANT 0900 50 07 = ANNEA bočná stena, výška 2000 mm, šírka 900 mm, aluchróm, čire sklo


Prestaviteľné šírky a príslušenstvo nájdete na strane 7.

↑ AN13G+V.ANE.50



AN13G + V.ANE.50

AN13D + V.ANE.50



AN13G + ANT



Červeným označené položky držíme skladom,
čiernym označené položky expedované do 4 – 5 týždňov.

ANNEA


AN13 G+D / Rohový vstup s dvojdielnymi krídlami dverami, aluchróm, číre sklo

6 mm bezpečnostné sklo, pánty so zdvihovým mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla, otváranie iba von, magnetické tesnenie, 2 rohové vzpery.




- SAFETY GLASS 6 mm** 6 mm bezpečnostné sklo
- 1** Číre sklo
- Standard 2000 mm** Štandardná výška 2000 mm
- Maximum 1200 mm** Max. šírka 1200 mm
- Simple cleaning** Jednoduchšie čistenie vďaka integrovaným pántom
- AQUA PERLE** Antiplaková úprava Aquaperle
- EN 14428:2008+A1** Spĺňa normu na sprchové zásteny EN 14428:2008+A1

← AN13G + D



AN13G + D



AN13G + D – výška 2 000 mm

Šírka celková	Šírka dverí	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Typ	Pánty	Šírka	Farba	Sklo	Cena
				Kód	G=vľavo D=vpravo	Rozmery	50 = Aluchróm	07 = sklo číre	v EUR
900	603	810	297	AN13	G	0900	50	07	439,-
				AN13	D	0900	50	07	439,-
1000	703	950	297	AN13	G	1000	50	07	459,-
				AN13	D	1000	50	07	459,-
1100	753	1020	297	AN13	G	1100	50	07	485,-
				AN13	D	1100	50	07	485,-
1200	803	1090	397	AN13	G	1200	50	07	489,-
				AN13	D	1200	50	07	489,-

Príklad objednávacieho kódu:	AN13	G	0900	50	07
------------------------------	------	---	------	----	----

AN13G 0900 50 07 = ANNEA, rohový vstup, ľavý diel, výška 2000 mm, šírka 900 mm, aluchróm, číre sklo

Prahová lišta (voliteľné príslušenstvo, pre rohový vstup je treba objednať 2 ks)		Kód	Dĺžka	Farba	Cena
				50 = Aluchróm	v EUR
		S.ANE.50	1 000	50	36,-

Prestaviteľné šírky a príslušenstvo nájdete na strane 7.

Uvedené ceny sú doporučené maloobchodné ceny v EUR vrátane DPH.


ANR / Štvrtkruh s dvojkrídlovými dverami, aluchróm, číre sklo

6 mm bezpečnostné sklo, pánty so zdvihovým mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla, otváranie iba von, magnetické tesnenie, 2 rohové vzpery.




- SAFETY GLASS 6 mm** 6 mm bezpečnostné sklo
- 1** Číre sklo
- Standard 2000 mm** Štandardná výška 2000 mm
- Maximum 1000 mm** Max. šírka 1000 mm
- Jednoduchšie čistenie vďaka integrovaným pántom**
- AQUA PERLE** Antiplaková úprava Aquaperle
- EN 14428:2008+A1** Spĺňa normu na sprchové zásteny

← ANR



ANR



ANR – výška 2 000 mm

Šírka celková	Rádus	Šírka vstupu	Šírka pevných dielov	Typ	Rádus	Šírka	Farba	Sklo	Cena
				Kód	55=550 mm	Rozmer	50 = Aluchróm	07 = sklo číre	v EUR
800	550	810	197	ANR	55	0800	50	07	889,-
900	550	810	297	ANR	55	0900	50	07	895,-
1000	550	810	397	ANR	55	1000	50	07	929,-

Prahová lišta (voliteľné príslušenstvo)		Kód	Rádus	Farba	Cena
		S.ANR55.50	550	50	66,-

Príklad objednávacieho kódu: ANR55 0900 50 07

ANR55 0900 50 07 = ANNEA štvrtkruh, rádus 550 mm, výška 2000 mm, šírka 900 mm, aluchróm, číre sklo

Prestaviteľné šírky a príslušenstvo nájdete na strane 7.



AN1C / Jednokrídlové dvere do niky alebo s bočnou stenou

Prestaviteľné šírky a príslušenstvo

Stavebná pripravenosť niky po obložení		
1		
Sprchové dvere	Šírka	Dvere do niky (-15 mm; +0 mm)
Štandardné rozmery	800	785-800
	900	885-900
	1000	985-1000
	1200	---

Inštalčné rozmery vaničky od zvislého obkladu po vonk. hranu vaničky			
2			
Sprchová zástena	Šírka	Dvere (+bočná stena v 90°) (-15 mm; +0 mm)	Bočná stena v 90° (-20 mm; +0 mm)
Štandardné rozmery	800	785-800	780-800
	900	885-900	880-900
	1000	985-1000	980-1000
	1200	---	1180-1200

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov			
Montáž na dlažbu (stred skla)			
Sprchová zástena	Šírka	Dvere (+bočná stena v 90°) (-15 mm; +0 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +10 mm)
Štandardné rozmery	800	778	767
	900	878	867
	1000	978	967
	1200	---	1167


AN13 / Jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine do niky alebo s bočnou stenou

Nástenný profil s magnetickým tesnením
(nutné objednať iba pri montáži do niky)

	Kód	Výška	Farba	Cena
	V.ANE.50	2 000	50 = Aluchróm	v EUR
				41,-

Rozširovací profil

(voliteľné príslušenstvo)

	Kód	Výška	Farba	Cena
	ACA1.50.2000	1 000	50 = Aluchróm	v EUR
				54,-

Stavebná pripravenosť niky po obložení - pre dvere do niky		
Sprchové dvere	Šírka	Dvere do niky (-20 mm; +0 mm)
Štandardné rozmery	900	880-900
	1000	980-1000
	1100	1080-1100
	1200	1180-1200

Inštalčné rozmery vaničky od zvislého obkladu po vonk. hranu vaničky			
Sprchová zástena	Šírka	Dvere (+bočná stena v 90°) (-20 mm; +0 mm)	Bočná stena v 90° (-20 mm; +0 mm)
Štandardné rozmery	900	880-900	880-900
	1000	980-1000	980-1000
	1100	1080-1100	-
	1200	1180-1200	1180-1200

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov			
Montáž na dlažbu (stred skla)			
Sprchová zástena	Šírka	Dvere (+bočná stena v 90°) (-10 mm; +10 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +10 mm)
Štandardné rozmery	900	867	867
	1000	967	967
	1100	1067	-
	1200	1167	1167

AN13 D+G / Rohový vstup s dvojdielnymi krídlovými dverami

Inštalčné rozmery vaničky (od zvislého obkladu po vonk. hranu vaničky) pre rohový vstup		
Sprchová zástena	Šírka	Rohový vstup (-20 mm; +0 mm)
Štandardné rozmery	800	780-800
	900	880-900
	1000	980-1000
	1100	1080-1100
	1200	1180-1200

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov		
Sprchová zástena	Šírka	Rohový vstup (-10 mm; +10 mm)
Štandardné rozmery	800	767
	900	867
	1000	967
	1100	1067
	1200	1167

ANR / Štvrtkruh s dvojkrídlovými dverami

Inštalčné rozmery vaničky (od zvislého obkladu po vonk. hranu vaničky) pre štvrtkruhovú zástenu			
Sprchová zástena	Šírka	Rádus	Štvrtkruh (-20 mm; +0 mm)
Štandardné rozmery	800	550	780-800
	900	550	880-900
	1000	550	980-1000

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov			
Montáž na dlažbu (stred skla)			
Sprchová zástena	Šírka	Rádus	Štvrtkruh (-10 mm; +10 mm)
Štandardné rozmery	800	550	767
	900	550	867
	1000	550	967

Čistiace prostriedky

GLASS CLEANER

Objednávacie kód 17224.2
Profesionálny čistiaci prostriedok na čistenie skiel sprchových zásten. Prepožičiava skleneným povrchom trvalo žiarivý lesk. Čistí bez šmúh a je obzvlášť jemný.

Cena: 19,20



POWER CLEANER

Objednávacie kód 17225.2
Profesionálny čistiaci prostriedok pre sprchové zásteny. Vysoko účinný na odstránenie usadenej špiny a vodného kameňa. Obzvlášť vhodný na čistenie skiel s antiplakovou úpravou AQUAPERLE.

Cena: 25,20

Plastová stierka
SANSWISS

Objednávacie kód WISCHER
Praktická stierka pre ľahké a rýchle čistenie skiel.

Cena: 6,-

Kovová stierka
SANSWISS

Objednávacie kód 13034
Kovová stierka pre ľahké a rýchle čistenie skiel, vrátane 2 možností uchytania.

Cena: 33,60

Technické prednosti a dizajn



Pánty so zdvihovým mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla

- Sú pochromované a otvárajú sa iba von.
- Zdvihový mechanizmus uľahčuje otváranie dverí
- Zdvihový mechanizmus znižuje opotrebenie tesnení na dverách
- Hladká plocha zakrytých zapustených pántov uľahčuje čistenie



Vyrovnávací profil

- Umožňuje 25 mm prestavitelnosť pevných stien
- Chrómované krytky

ACA1.50.2000

Cena = 54,-




Tesnosť

- Štandardná konštrukcia bez prahovej lišty
- Voliteľne dodávaná prahová lišta pre lepšiu tesnosť



Dizajn

|1| Dizajnové pochromované držadlá





|2| Kompaktný vyrovnávací profil pre jednoduchú montáž

Vzpery

Stabilizačná pochromovaná vzpera alebo rohová vzpera pre optimálnu stabilitu pevných dielov a bočných stien

SMGA.50.1500 – vzpera stena-sklo pre jednokrídlové dvere s bočnou stenou
Cena = 72,-

SMGTA.50.1500 – vzpera s T-kusom, stena-sklo pre jednokrídlové dvere s bočnou stenou
Cena = 96,-





Červeným označené položky držíme skladom,
čiernym označené položky expedované do 4 týždňov.

SOLINO

SOL1 / Jednokrídlové dvere do niky alebo s bočnou stenou, aluchróm, číre sklo

6 mm bezpečnostné sklo, pánty so zdvihovým mechanizmom, otváranie iba von, alebo aj von aj dnu, magnetické tesnenie. Dvere možno namontovať s otváraním vpravo alebo vľavo.



6 mm bezpečnostné sklo



Číre sklo



Štandardná výška 2000 mm



Max. šírka 1000 mm



Max. šírka bočnej steny 1000 mm



Štandardné i atypické rozmery



Antiplaková úprava Aquaperle



Spĺňa normu na sprchové zásteny EN 14428:2008+A1



↑ SOL1 + SOLT1

SOL1 – výška 2 000 mm

Šírka	Šírka vstupu	Typ	Šírka	Farba	Sklo	Cena
		Kód	Rozmery	50 = Aluchróm	07 = číre	v EUR
800	698	SOL1	0800	50	07	641,- 295,-
900	798	SOL1	0900	50	07	654,- 305,-
1000	898	SOL1	1000	50	07	667,- 315,-

Priklad objednávacieho kódu: SOL1 0800 50 07

SOL1 0800 50 07 = SOLINO jednokrídlové dvere, výška 2000 mm, šírka 800 mm, aluchróm, číre sklo

Pri objednaní samostatných dverí do niky je nutné objednať nástenný profil, viď str. 12.

SOLT1 – Bočná stena v 90°, štandardné rozmery – výška 2000 mm, 6 mm bezpečnostné sklo, magnetické tesnenie, vr. rohovej vzpery


Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo	Cena
		Kód	Rozmery	50 = Aluchróm	07 = číre	v EUR
800	2000	SOLT1	0800	50	07	424,- 259,-
900	2000	SOLT1	0900	50	07	438,- 269,-
1000	2000	SOLT1	1000	50	07	450,- 285,-

Priklad objednávacieho kódu: SOLT1 0800 50 07


SOLT1 0800 50 07 = SOLINO bočná stena, výška 2000 mm, šírka 800 mm, aluchróm, číre sklo

Doplnky nájdete na strane 12.


↑ SOL1



SOL1+V.SOL.50



SOL1 + SOLT1



Technické parametre, prestavné šírky a ostatné detaily viď katalóg SanSwiss Black Line, séria Solino

SOL2 / Dvojkrídlové dvere do niky alebo s bočnou stenou, aluchróm, číre sklo

6 mm bezpečnostné sklo, otváranie von aj dovnútra, magnetické tesnenie.



6 mm bezpečnostné sklo



Číre sklo



Štandardná výška 2000 mm



Max. šírka 1000 mm



Max. šírka bočnej steny 1000 mm



Štandardné i atypické rozmery



Antiplaková úprava Aquaperle



Spĺňa normu na sprchové zásteny EN 14428:2008+A1



↑ SOL2 + SOLT2

SOL2 – výška 2 000 mm

Šírka	Šírka vstupu	Typ	Šírka	Farba	Sklo	Cena
		Kód	Rozmery	50 = Aluchróm	07 = číre	v EUR
800	665	SOL2	0800	50	07	674,- 399,-
900	765	SOL2	0900	50	07	696,- 409,-
1000	865	SOL2	1000	50	07	720,- 419,-

Příklad objednávacího kódu: SOL2 0800 50 07

SOL2 0800 50 07 = SOLINO dvojkrídlové dvere, výška 2000 mm, šírka 800 mm, aluchróm, číre sklo

SOLT2 – Bočná stena v 90°, štandardné rozmery – výška 2000 mm, 6 mm bezpečnostné sklo, magnetické tesnenie, vr. rohovej vzpery


Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo	Cena
		Kód	Rozmery	50 = Aluchróm	07 = číre	v EUR
800	2000	SOLT2	0800	50	07	424,- 269,-
900	2000	SOLT2	0900	50	07	438,- 285,-
1000	2000	SOLT2	1000	50	07	450,- 295,-

Příklad objednávacího kódu: SOLT2 0800 50 07


SOLT2 0800 50 07 = SOLINO bočná stena, výška 2000 mm, šírka 800 mm, aluchróm, číre sklo

Doplňky nájdete na strane 12.


↑ SOL2



SOL2



SOL2 + SOLT2





Červeným označené položky držíme skladom,
čiernym označené položky expedované do 4 týždňov.

SOLINO


SOLB2 / Dvojkřídlá vaňová zástena, aluchróm, číre sklo

6 mm bezpečnostné sklo, 180° otváranie – 90° von aj dovnútra, možno namontovať vpravo i vľavo, integrované chrómové pánty sklo-sklo s otváraním len von.




-  **SAFETY GLASS 6 mm** 6 mm bezpečnostné sklo
-  **Číre sklo**
-  **Standard 1500 mm** Štandardná výška 1500 mm
-  **Maximum 1200 mm** Max. šírka 1200 mm
-  **Otváranie 90°** von aj dovnútra
-  **Zástenu možno namontovať ako pravú alebo ľavú**
-  **AQUA PERLE** Antiplaková úprava Aquaperle
-  **Spĺňa normu na sprchové zásteny EN 14428:2008+A1**


← SOLB2



SOLB2



DIEL B



SOLB2 – výška 1 500 mm

Šírka celková	Výška	Šírka dielu B	Typ	Montáž	Šírka	Farba	Sklo	Cena
			Kód	G=vľavo D=vpravo	Rozmery	50 = Aluchróm	07 = sklo číre	v EUR
900	1500	511	SOLB2	G	900	50	07	579,- 405,-
			SOLB2	D	900	50	07	579,- 405,-
1200	1500	661	SOLB2	G	1200	50	07	629,- 435,-
			SOLB2	D	1200	50	07	629,- 435,-


Příklad objednávacího kódu: SOLB2 G 1200 50 07

SOLB2 1200 G 50 07 = SOLINO jednokřídlá vaňová zástena, šírka 1200 mm, montáž vpravo, výška 1500 mm, aluchróm, číre sklo

Doplňky nájdete na strane 12.

Doplnky k sérii SOLINO


Nástenný profil s magnetickým tesnením, otváranie dverí len von
(nutné objednať iba pri montáži dverí SOL 1 do niky)

	Kód	Výška	Farba	Cena
			50 = Aluchróm	v EUR
	V.SOL.50	2 000	50	36,-

Nástenný profil s magnetickým tesnením, otváranie dverí aj von aj dnu (nutné objednať iba pri montáži dverí SOL 1 do niky)


	Kód	Výška	Farba	Cena
			50 = Aluchróm	v EUR
	V2.SOL.50	2 000	50	36,-

Rozširovací profil SOLT2 o 25 mm
(voliteľné príslušenstvo)

	Kód	Výška	Farba	Cena
			50 = Aluchróm	v EUR
	ACA1.50.2000	2 000	50	54,-

Prahová lišta


5 mm vysoká (voliteľné príslušenstvo iba pre SOL1 bez bočnej steny)

	Kód	Výška	Farba	Cena
			50 = Aluchróm	v EUR
	S.SOL.50	1 000	50	30,-

Profil s magnetickým tesnením, pri kombinácii bočnej pevnej steny s jednokrídlovými dverami, otváranie dverí aj von aj dnu (voliteľné príslušenstvo)

	Kód	Výška	Farba	Cena
			50 = Aluchróm	v EUR
	V3.SOL	2 000	50	36,-

Rozširovací profil SOLT1 o 25 mm
(voliteľné príslušenstvo)

	Kód	Výška	Farba	Cena
			50 = Aluchróm	v EUR
	ACA1.50.1984	2 000	50	54,-

Technické prednosti



Dvere so zdvihovým mechanizmom

- uľahčuje otváranie dverí
- znižuje opotrebenie tesnenia na dverách



Vyrovnávací profil na stenu

- Umožňuje 25mm prestaviteľnosť
- Profil zvrchu uzatvára chrómovaná krytka

ACA1.50.2000 Cena = 54,-

ACA1.50.1984 Cena = 54,-



Tesnosť

- [1] Štandardné prevedenie bez prahovej lišty
- [2] Voliteľne dodávaná prahová lišta pre lepšiu tesnosť





Červeným označené položky držíme skladoماً,
čiernym označené položky expedované do 4 týždňov.

VALEA

VAL2 + VALT / Jednodielyne posuvné dvere s pevnou stenou v rovne do niky alebo s bočnou stenou, aluchróm, číre sklo s čiernym dekórom

6 mm bezpečnostné sklo, vyklapávací systém, dvojité pojazdové kolieska, magnetické tesnenie.



SAFETY GLASS
6 mm

6 mm bezpečnostné sklo

1

Číre sklo

Standard
1900 mm

Štandardná výška 1900 mm

Maximum
1400 mm

Max. šírka 1400 mm

AQUA PERLE

Antiplaková úprava Aquaperle

EN 14428:2008+A1

Spĺňa normu na sprchové zásteny EN 14428:2008+A1



VAL2 – výška 1 900 mm

Šírka	Šírka vstupu	Typ	Šírka	Farba	Sklo	Cena
		Kód	Rozmery	50 = Aluchróm	60 = sklo číre s čiernym dekórom	v EUR
1 200	497	VAL2	1200	50	60	484,- 339,-
1 400	497	VAL2	1400	50	60	512,- 369,-

Prestaviteľná šírka pre dvere do niky -25 mm, +25 mm

VALT / Bočná stena v 90°, štandardné rozmery – výška 1900 mm, 6 mm bezpečnostné sklo, magnetické tesnenie, vrátane rohovej vzpery

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo	Cena
		Kód	Rozmery	50 = Aluchróm	07 = číre	v EUR
800	1 900	VALT	0800	50	07	257,- 205,-
900	1 900	VALT	0900	50	07	269,- 215,-

Výhodné sety sprchovacích kútov


Popis	Typ Kód	Cena v EUR
Jednodielyne posuvné dvere s vaničkou z liateho mramoru Marblemate	VAL2 1200 + 900x1200	875,- 558,-
	VAL2 1200 + 800x1200	843,- 538,-

Priklad objednávacieho kódu: VAL2 1200 50 60


VAL2 1200 50 60 = VALEA jednodielyne posuvné dvere, výška 1900 mm, šírka 1200 mm, aluchróm, číre sklo s čiernym dekórom

↑ VAL2

Jednodielyne posuvné dvere



VAL2 + VALT



VAL2




VAE2 / Rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami aluchróm, číre sklo s čiernym dekórom

6 mm bezpečnostné sklo, vyklapávací systém, dvojité pojazdové kolieska, magnetické tesnenie.




-  6 mm bezpečnostné sklo
-  Číre sklo
-  Štandardná výška 1900 mm
-  Max. šírka 900 mm
-  Antiplaková úprava Aquaperle
-  Spĺňa normu na sprchové zásteny EN 14428:2008+A1

← VAE2 aluchróm, číre sklo



VAE2



VAE2 – výška 1 900 mm

Šírka	Šírka vstupu	Typ	Šírka	Farba	Sklo	Cena
		Kód	Rozmery	50 = Aluchróm	60 = sklo číre s čiernym dekórom	v EUR
800 x 800	493	VAE2	0800	50	60	614,- 399,-
900 x 900	493	VAE2	0900	50	60	641,- 399,-

Výhodné sety sprchovacích kútov

Popis	Typ	Cena
	Kód	v EUR
Rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami s vaničkou z liateho mramoru Klara 900x900	VAE2 900 + 900x900	919,- 558,-
Rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami s vaničkou z liateho mramoru Tracy 900x900	VAE2 900 + 900x900	919,- 558,-



Technické parametre, prestavné šírky a ostatné detaily série Valea vid' generálny katalóg SanSwiss, séria TOP-LINE

Príklad objednávacieho kódu:	VAE2	0800	50	60
------------------------------	------	------	----	----

VAE2 0800 50 60 = VAE2 rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami, výška 1900 mm, šírka 800 mm, aluchróm, číre sklo s čiernym dekórom



Červeným označené položky držíme skladoماً,
čiernym označené položky expedované do 4 týždňov.

VALEA


VALR / Štvrtkruh s dvojdielnymi posuvnými dverami aluchróm, číre sklo s čiernym dekórom

6 mm bezpečnostné sklo, vyklapávací systém, dvojité pojazdné kolieska, magnetické tesnenie.




- SAFETY GLASS 6 mm** 6 mm bezpečnostné sklo
- 1** Číre sklo
- Standard 1900 mm** Štandardná výška 1900 mm
- Maximum 900 mm** Max. šírka 900 mm
- AQUA PERLE** Antiplaková úprava Aquaperle
- EN 14428:2008+A1** Spĺňa normu na sprchové zásteny EN 14428:2008+A1

← **VALR**
aluchróm, číre sklo



VALR



VALR – výška 1 900 mm

Šírka	Šírka vstupu	Šírka pevných dielov	Typ	Rádus	Šírka	Farba	Sklo	Cena
			Kód	55 = 550 mm	Rozmery	50 = aluchróm	60 = sklo číre s čiernym dekórom	v EUR
800 x 800	544	250	VALR	55	080	50	60	677,- 399,-
900 x 900	544	350	VALR	55	090	50	60	710,- 399,-

Výhodné sety sprchovacích kútov

Popis	Typ	Cena
	Kód	v EUR
Štvrtkruh s dvojdielnymi posuvnými dverami s vaničkou z liateho mramoru Klara 900x900	VALR55 900 + 900x900	966,- 554,-
Štvrtkruh s dvojdielnymi posuvnými dverami s vaničkou z liateho mramoru Tracy 900x900	VALR55 900 + 900x900	966,- 554,-

Příklad objednávacieho kódu:

VALR

0800

50

60

VALR 0800 50 60 = VALR štvrtkruh s dvojdielnymi posuvnými dverami, výška 1900 mm, šírka 800 mm, aluchróm, číre sklo s čiernym dekórom

Technické prednosti a dizajn



|1| Vyklapávací systém

- Uľahčuje čistenie

|2| Doraz pojazdu dverí

- Zabraňuje nárazu dverí na konci otvárania
- Tlmí hluk pri zatváraní dverí



Naklapávací systém spojenie dvier a bočnej steny v 90°

- Zaisťuje perfektnú tesnosť a dobrý výzor i bez vŕtania a zoskrutkovania
- Vhodný i na montáž na dlažbu



Dvojité pojazďové kolieska

- Pre ľahký a tichý chod pri otváraní posuvných dverí




Dizajn

|1| Moderné chrómované madlo

|2| Výrazný dizajnový prvok:

- čierny pruh v šírke vodorovného profilu na hornom a spodnom okraji skla



|3| Vyklapávacie kolieska v chrómovej úprave

|ACT| Vyrovnávací profil na múr



- umožňuje prestaviteľnosť o 25 mm (ACT1) a 40 mm (ACT2)
- Nie je nutné žiadne vŕtanie
- Jediná fixačná skrutka na prestavenie šírky



Doplňky

Plastové tesnenia		Dĺžka	Kód	Cena
	Magnetické tesnenie 90° na 6 mm sklá/pár	2 000 mm	42352.KD.2000	52,-
	Magnetické tesnenie 180° na 6 mm sklá/pár	1 878 mm	42356.KD.2000	52,-
	Vodorovné tesnenie na 6 mm sklá/set	1 900 mm	82205.KD.VAL2 82205.KD.VAE2 82205.KD.VALR	54,- 107,- 107,-

Doplňkové profily

	Kód	Výška	Cena
 Rozširovací profil na rozšírenie dverí alebo bočnej steny k múru o 25 mm	ACT1.50.1898	1898	31,-
 Rozširovací profil na rozšírenie dverí alebo bočnej steny k múru o 40 mm	ACT2.50.1898	1898	36,-



OCES2 / Dvojdielne posuvné dvere do niky alebo s bočnou stenou, aluchróm, číre sklo

5 mm bezpečnostné sklo, vyklápací systém pri posuvných dverách, dvojité pojazdové kolieska, magnetické tesnenie.



5 mm bezpečnostné sklo



Číre sklo



Štandardná výška 1900 mm



Max. šírka 1400 mm



Max. šírka bočnej steny 900 mm



Dvere i bočnú stenu možno namontovať ako pravé alebo ľavé



Antiplaková úprava Aquaperle



Spĺňa normu na sprchové zásteny EN 14428:2008+A1



↑ OCES2

OCES2 – výška 1 900 mm

Šírka	Šírka vstupu	Typ Kód	Šírka Rozmery	Farba 50 = Aluchróm	Sklo 07 = sklo číre	Cena v EUR
1 000	367-390	OCES2	100	50	07	436,- 283,-
1 200	467-490	OCES2	120	50	07	464,- 314,-
1 400	567-590	OCES2	140	50	07	492,- 344,-

Prestaviteľná šírka pre dvere do niky -35 mm, +11 mm

Priklad objednávacieho kódu:	OCES2	1000	50	07
------------------------------	-------	------	----	----

OCES2 100 50 07 = OCELIA posuvné dvere, výška 1900 mm, šírka 1000 mm, aluchróm, číre sklo


OCEF – Bočná stena v 90°, štandardné rozmery – výška 1900 mm, 5 mm bezpečnostné sklo, magnetické tesnenie, vrátane rohovej vzpery

Šírka	Výška	Typ Kód	Šírka Rozmery	Farba 50 = Aluchróm	Sklo 07 = číre	Cena v EUR
800	1 900	OCEF	080	50	07	198,- 146,-
900	1 900	OCEF	090	50	07	209,- 161,-

Výhodné sety sprchovacích kútov


Popis	Typ Kód	Cena v EUR
Dvojdielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine s vaničkou z ľahého mramoru Marblemate	OCES2 1200 + 900x1200	855,- 553,-
	OCES2 1200 + 800x1200	823,- 513,-
	OCES2 1000 + 800x1000	743,- 462,-

↑ OCEF Bočná stena



OCES2

OCEF + OCES2



Technické informácie a prestaviteľné šírky nájdete na strane 21.




OCEAC / Rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami aluchróm, číre sklo

5 mm bezpečnostné sklo, vyklápací systém pri posuvných dverách, dvojité pojazdové kolieska, magnetické tesnenie.




- SAFETY GLASS 5 mm** 5 mm bezpečnostné sklo
- 1** Číre sklo
- Standard 1900 mm** Štandardná výška 1900 mm
- Maximum 900 mm** Max. šírka 900 mm
- AQUA PERLE** Antiplaková úprava Aquaperle
- EN 14428:2008+A1** Spĺňa normu na sprchové zásteny EN 14428:2008+A1

← OCEAC



OCEAC



OCEAC – výška 1 900 mm

Šírka	Šírka vstupu	Typ	Šírka	Farba	Sklo	Cena
		Kód	Rozmery	50 = Aluchróm	07 = sklo číre	v EUR
800 x 800	397	OCEAC	080	50	07	474,- 391,-
900 x 900	468	OCEAC	090	50	07	488,- 399,-

Výhodné sety sprchovacích kútov

Popis	Typ	Cena
	Kód	v EUR
Rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami s vaničkou z ľahého mramoru Klara 900x900	OCEAC 900 + 900x900	766,- 558,-
Rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami s vaničkou z ľahého mramoru Tracy 900x900	OCEAC 900 + 900x900	766,- 558,-

Priklad objednávacieho kódu: OCEAC 080 50 07

OCEAC 080 50 07 = OCELIA rohový vstup, výška 1900 mm, šírka 800 mm, aluchróm, číre sklo

Technické informácie a predstaviteľné šírky nájdete na strane 21.



Tovar skladom.

OCELIA

OCER / Štvrtkruh s dvojdielnymi posuvnými dverami aluchróm, číre sklo

5 mm bezpečnostné sklo, vyklápací systém pri posuvných dverách, dvojité pojazdové kolieska, magnetické tesnenie.

SAFETY
GLASS
5 mm5 mm bezpečnostné
sklo

1

Číre sklo

Standard
1900 mmŠtandardná výška
1900 mmMaximum
900 mm

Max. šírka 900 mm

550mm


Rádus 550 mm

AQUA
PERLEAntiplaková úprava
Aquaperle


EN 14428

Spĺňa normu na
sprchové zásteny
EN 14428:2008+A1

← OCER



OCER



OCER – výška 1 900 mm

Šírka	Šírka vstupu	Typ	Rádus	Šírka	Farba	Sklo	Cena
		Kód	55=550 mm	Rozmery	50 = Aluchróm	07 = číre	v EUR
900 x 900	561	OCER	55	090	50	07	510,- 419,-

Výhodné sety sprchovacích kútov

Popis	Typ	Cena
	Kód	v EUR
Štvrtkruh s dvojdielnymi posuvnými dverami s vaničkou z ľateho mramoru Klara 900x900	OCER 900 + 900x900	766,- 574,-
Štvrtkruh s dvojdielnymi posuvnými dverami s vaničkou z ľateho mramoru Tracy 900x900	OCER 900 + 900x900	766,- 574,-

Priklad objednávacieho kódu: OCER 090 50 07

OCER 090 50 07 = OCELIA štvrtkruh s dvojdielnymi posuvnými dverami, výška 1900 mm, rádus 550 mm, šírka 900 mm, aluchróm, číre sklo

Technické informácie a predstaviteľné šírky nájdete na strane 21.


OCEB1 / Jednokrídlová vaňová zástena, aluchróm, číre sklo

5 mm bezpečnostné sklo, 180° otváranie, možno namontovať vpravo i vľavo




- 5 mm bezpečnostné sklo
- Číre sklo
- Štandardná výška 1400 mm
- Max. šírka 800 mm
- Otváranie 90° von aj dovnútra
- Zástenu možno namontovať ako pravú alebo ľavú
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Spĺňa normu na sprchové zásteny EN 14428:2008+A1

← OCEB1



OCEB1



OCEB1 – výška 1 400 mm

Šírka skla	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo	Cena
		Kód	Rozmery	50 = Aluchróm	07 = číre	v EUR
800	1 400	OCEB1	080	50	07	343,- 176,-

Priklad objednávacieho kódu: OCEB1 080 50 07

OCEB1 080 50 07 = OCELIA zástena, výška 1400 mm, montáž vľavo, šírka 800 mm, aluchróm, číre sklo

Doplnkové profily

VP01 Rozširujúci profil dverí OCES2 25 mm

	Výška	Farba	Cena
		50 = Aluchróm	v EUR
	1 900	50	42,-

VP02 Rozširujúci profil bočnej steny 20 mm

	Výška	Farba	Cena
		50 = Aluchróm	v EUR
	1 900	50	42,-

Technické parametre

- + |1| Vyklapávací systém pri posuvných dverách**
 - Jednoduché čistenie aj na ťažko prístupných miestach
- + |2-3| Doraz pojazdu dverí**
 - Pre ľahký a tichý chod pri otváraní posuvných dverí





Dizajn

- |1-2| Madlá**
 - Aluchrómované madlá v dvoch prevedeniach



Technické informácie: Montáž na dlažbu

OCEAC – rohový vstup a OCER – štvrtkruh



Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

Štandardná šírka	Šírka A = na stred profilu
800 mm	766 – 786
900 mm	866 – 886

R526: Rádus k osi vodorovného profilu štvrtkruhu (OCER55)

Stavebná pripravenosť niky po obložení



OCES2	Šírka	1	2
		Dvere do niky (-35 mm; +11 mm)	Dvere (+bočná stena v 90°) (-19 mm; +27 mm)
Štandardné rozmery	1000	965-1011	981-1027
	1200	1165-1211	1181-1227
	1400	1365-1411	1381-1427

OCEAC	Šírka	1
		Rohový vstup (-20 mm; +0 mm)
Štandardné rozmery	800	780-800
	900	880-900

OCER	Šírka	1
		Štvrtkruh (-20 mm; +0 mm)
Štandardné rozmery	900	880-900

OCEB1	Šírka A	1
		Vaňová zástena (-20 mm; +0 mm)
Štandardné rozmery	800	775-800



OCES2 dvojdielne posuvné dvere + OCEF bočná stena



Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

Štandardné rozmery	Šírka A = k osi skla (bočná stena OCEF)
1000 iba: OCES2	970 – 1016
1200 iba: OCES2	1170 – 1216
1400 iba: OCES2	1370 – 1416

OCEF bočná stena



Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

Štandardná šírka	Šírka A = na stred profilu
800 mm	766 – 786
900 mm	866 – 886



Kompletnú ponuku sprchovacích kútov Black Line nájdete v katalógu SanSwiss Black Line

ANNEA



Jednokrídlové dvere do niky

AN1C D/G, 80	432,-
AN1C D/G, 90	450,-
AN1C D/G, 100	463,-



Jednokrídlové dvere s bočnou stenou

AN1C D/G + ANT 80x80	738,-
AN1C D/G + ANT 90x90	766,-
AN1C D/G + ANT 100x100	793,-

Možnosť doobjednať rozmerov na mieru. Cena sprchových kútov je bez vaničky a sifónu. Farba rámu 06 = čierna matná, sklo 07 = číre, príklad objednávacieho kódu AN1CD/G08000607, výška 2000 mm.

SOLINO



Jednokrídlové dvere do niky

SOL1 80	328,-
SOL1 90	340,-
SOL1 100	353,-



Jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine s bočnou stenou

SOL13+SOLT1 80x80	744,-
SOL13+SOLT1 90x90	763,-
SOL13+SOLT1 100x100	794,-

Možnosť doobjednať rozmerov na mieru. Cena sprchových kútov je bez vaničky a sifónu. Farba rámu 06 = čierna matná, sklo 07 = číre, príklad objednávacieho kódu SOL108000607, výška 2000 mm.

TOP LINE S



Jednokrídlové dvere do niky

TLSP 80	424,-
TLSP 90	445,-
TLSP 100	467,-



Jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine s bočnou stenou

TLS2 G/D + TOPF2 120x90	832,-
TLS2 G/D + TOPF2 140x90	862,-
TLS2 G/D + TOPF2 160x90	893,-

Možnosť doobjednať rozmerov na mieru. Cena sprchových kútov je bez vaničky a sifónu. Farba rámu 06 = čierna matná, sklo 07 = číre, príklad objednávacieho kódu TLSP08000607, výška 2000 mm.

WALK-IN Pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom

NEW



WALK-IN EASY

STR4P 100	452,-
STR4P 120	494,-
STR4P 140	536,-



WALK-IN CADURA

CAW2 G/D 100	583,-
CAW2 G/D 120	617,-
CAW2 G/D 140	656,-

Cena sprchových kútov je bez vaničky a sifónu. Farba rámu 06 = čierna matná, sklo 07 = číre, príklad objednávacieho kódu STR4P1000607.

Kompletnú ponuku výrobkov Black Line nájdete v aktuálnom katalógu Sanswiss v sekcii Black Line.



Tovar skladosť.

Nerezové žľaby s nerezovým roštom


Alca PLAST®
APZ1
APZ101 Low

Nerezový podlahový žľab s okrajom vrátane nerezového roštu podľa vlastného výberu

APZ1-750 / APZ101-750 Low **271,20 €**

APZ1-950 / APZ101-950 Low **300,80 €**

APZ1-1050 / APZ101-1050 Low **317,20 €**

■ Low = znížená stavebná výška na 55 mm

Hydroizolačná páska v hodnote 24 € ZADARMO


APZ4 Flexible
APZ104 Flexible Low

Nerezový podlahový žľab s okrajom vrátane nerezového perforovaného roštu a s nastaviteľným límcem ku stene podľa vlastného výberu

APZ4-750 / APZ104-750 Low **280,00 €**

APZ4-950 / APZ104-950 Low **310,70 €**

APZ4-1050 / APZ104-1050 Low **327,20 €**

■ Low = znížená stavebná výška na 55 mm

Hydroizolačná páska v hodnote 24 € ZADARMO


25

ROKOV ZÁRUKA

Ponuka roštov k žľabom

APZ1, APZ101 Low

APZ4, APZ104 Low

LINE nerez lesk/mat



PURE nerez lesk/mat



CUBE nerez lesk/mat



HOPE nerez lesk/mat



BUBLE nerez lesk/mat



DREAM nerez lesk/mat



Plastové žľaby s nerezovým roštom

APZ8 Simple

Plastový podlahový žľab s okrajom vrátane nerezového perforovaného roštu

APZ8-550M **102,80 €**

APZ8-650M **109,30 €**

APZ8-750M **116,30 €**

APZ8-850M **124,00 €**

APZ8-950M **131,80 €**

Hydroizolačná páska v hodnote 24 € ZADARMO


APZ9 Simple

Plastový podlahový žľab s okrajom vrátane nerezového perforovaného roštu

APZ9-550 **102,80 €**

APZ9-650 **109,30 €**

APZ9-750 **116,30 €**

APZ9-850 **124,00 €**

APZ9-950 **131,80 €**

Hydroizolačná páska v hodnote 24 € ZADARMO


APZ10 Simple

Plastový podlahový žľab s okrajom vrátane nerezového perforovaného roštu

APZ10-550 **102,80 €**

APZ10-650 **109,30 €**

APZ10-750 **116,30 €**


APZ10-850 **124,00 €**

APZ10-950 **131,80 €**


Hydroizolačná páska v hodnote 24 € ZADARMO





Nerezová lišta pre spádovanú podlahu



Spádová lišta pomáha zakryť prechod vzniknutý počas výstavby sprchovacieho kúta medzi spádovanou a nespádovanou časťou podlahy



Kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka dlažby (mm)	Typ	Cena
APZ 901M/1000	1 000	10	Ľavá	33,00 €
APZ 902M/1000	1 000	10	Pravá	33,00 €
APZ 903M/1000	1 000	12	Ľavá	33,00 €
APZ 904M/1000	1 000	12	Pravá	33,00 €
Kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka dlažby (mm)	Typ	Cena
APZ 901M/1200	1 200	10	Ľavá	40,00 €
APZ 902M/1200	1 200	10	Pravá	40,00 €
APZ 903M/1200	1 200	12	Ľavá	40,00 €
APZ 904M/1200	1 200	12	Pravá	40,00 €





Tovar skladom.



Sprchové vaničky z liateho mramoru


TRACY

Superploché sprchové vaničky z liateho mramoru
bez nožičiek a sifónu, výška 3 cm, farba biela, inštalácia možná na podlahu alebo na nožičky

**SUPER
CENA**

štvorec	cena
WAQ090004, 900x900	278,- 159,-

FWA.5 Nastaviteľné nožičky k sprchovacím vaničkám TRACY – set 5 ks	19,- 14,-
---	-----------



štvrtkruh	cena
WAR55090004, 900x900, rádius R550	256,- 155,-

KLARA-MARBLEMATE

Sprchové vaničky z liateho mramoru s reliéfom, vrátane nožičiek, výška 3 cm, farba biela, inštalácia možná na podlahu alebo na nožičky



štvorec	cena
WMQ080004, 800x800x30	227,- 145,-
WMQ090004, 900x900x30	278,- 159,-
WMQ100004, 1000x1000x30	349,- 199,-



štvrtkruh	cena
WMR55080004, 800x800x30, rádius R550	223,- 145,-
WMR55090004, 900x900x30, rádius R550	256,- 155,-



A49K sifón vaničkový s kovovou chrómovou krytkou LUX, ø 90mm	24,60 19,90
---	-------------

ČELNÉ PANELE TRACY/KLARA



štvorec 800x800	82,- 66,-	štvrtkruh 800x800 R550	106,- 89,-
štvorec 900x900	88,- 72,-	štvrtkruh 900x900 R550	113,- 99,-



obdĺžniková vanička, otvor pre sifón umiestnený v rohu	cena
WMA809004, 800x900x30	270,- 169,-
WMA8010004, 800x1000x30	307,- 179,-
WMA9010004, 900x1000x30	346,- 189,-
WMA8012004, 800x1200x30	359,- 199,-



obdĺžniková vanička, otvor pre sifón umiestnený uprostred	cena
WMA9012004, 900x1200x30	391,- 219,-